

Hit Summary Sheet SW-846

SDG No.: Q1383

Order ID: Q1383

Client: Nobis Group

Project ID: Raymark Superfund Site

Sample ID	Client ID	Matrix	Parameter	Concentration	C	MDL	LOD	RDL	Units
Client ID : OU4-PCS-TC-11-021725									
Q1383-02	OU4-PCS-TC-11-021725	Water	Arsenic	2.50	JD	0.45	1.25	5.00	ug/L
Q1383-02	OU4-PCS-TC-11-021725	Water	Barium	114	D	1.50	6.25	50.0	ug/L
Q1383-02	OU4-PCS-TC-11-021725	Water	Beryllium	1.20	JD	0.80	1.25	5.00	ug/L
Q1383-02	OU4-PCS-TC-11-021725	Water	Chromium	10.2	D	2.00	3.75	10.0	ug/L
Q1383-02	OU4-PCS-TC-11-021725	Water	Copper	105	D	2.00	7.50	10.0	ug/L
Q1383-02	OU4-PCS-TC-11-021725	Water	Lead	7.05	D	0.55	3.75	5.00	ug/L
Q1383-02	OU4-PCS-TC-11-021725	Water	Nickel	37.9	D	0.90	1.25	5.00	ug/L
Q1383-02	OU4-PCS-TC-11-021725	Water	Mercury	0.084	J	0.081	0.16	0.20	ug/L
Q1383-02	OU4-PCS-TC-11-021725	Water	Vanadium	220	D	0.36	1.25	25.0	ug/L
Q1383-02	OU4-PCS-TC-11-021725	Water	Zinc	849	D	2.80	7.50	25.0	ug/L
Client ID : OU4-PCS-TC-12-021725									
Q1383-04	OU4-PCS-TC-12-021725	Water	Arsenic	2.85	JD	0.45	1.25	5.00	ug/L
Q1383-04	OU4-PCS-TC-12-021725	Water	Barium	114	D	1.50	6.25	50.0	ug/L
Q1383-04	OU4-PCS-TC-12-021725	Water	Beryllium	1.20	JD	0.80	1.25	5.00	ug/L
Q1383-04	OU4-PCS-TC-12-021725	Water	Chromium	8.95	JD	2.00	3.75	10.0	ug/L
Q1383-04	OU4-PCS-TC-12-021725	Water	Copper	108	D	2.00	7.50	10.0	ug/L
Q1383-04	OU4-PCS-TC-12-021725	Water	Lead	2.00	JD	0.55	3.75	5.00	ug/L
Q1383-04	OU4-PCS-TC-12-021725	Water	Nickel	33.8	D	0.90	1.25	5.00	ug/L
Q1383-04	OU4-PCS-TC-12-021725	Water	Vanadium	170	D	0.36	1.25	25.0	ug/L
Q1383-04	OU4-PCS-TC-12-021725	Water	Zinc	697	D	2.80	7.50	25.0	ug/L
Client ID : OU4-PCS-TC-13-021725									
Q1383-06	OU4-PCS-TC-13-021725	Water	Arsenic	2.40	JD	0.45	1.25	5.00	ug/L
Q1383-06	OU4-PCS-TC-13-021725	Water	Barium	128	D	1.50	6.25	50.0	ug/L
Q1383-06	OU4-PCS-TC-13-021725	Water	Beryllium	1.30	JD	0.80	1.25	5.00	ug/L
Q1383-06	OU4-PCS-TC-13-021725	Water	Chromium	8.75	JD	2.00	3.75	10.0	ug/L
Q1383-06	OU4-PCS-TC-13-021725	Water	Copper	127	D	2.00	7.50	10.0	ug/L
Q1383-06	OU4-PCS-TC-13-021725	Water	Lead	1.85	JD	0.55	3.75	5.00	ug/L
Q1383-06	OU4-PCS-TC-13-021725	Water	Nickel	37.0	D	0.90	1.25	5.00	ug/L
Q1383-06	OU4-PCS-TC-13-021725	Water	Vanadium	174	D	0.36	1.25	25.0	ug/L
Q1383-06	OU4-PCS-TC-13-021725	Water	Zinc	823	D	2.80	7.50	25.0	ug/L
Client ID : OU4-PCS-TC-14-021725									
Q1383-08	OU4-PCS-TC-14-021725	Water	Arsenic	1.95	JD	0.45	1.25	5.00	ug/L
Q1383-08	OU4-PCS-TC-14-021725	Water	Barium	111	D	1.50	6.25	50.0	ug/L
Q1383-08	OU4-PCS-TC-14-021725	Water	Beryllium	1.00	JD	0.80	1.25	5.00	ug/L
Q1383-08	OU4-PCS-TC-14-021725	Water	Chromium	7.60	JD	2.00	3.75	10.0	ug/L

Hit Summary Sheet
SW-846

SDG No.: Q1383

Order ID: Q1383

Client: Nobis Group

Project ID: Raymark Superfund Site

Sample ID	Client ID	Matrix	Parameter	Concentration	C	MDL	LOD	RDL	Units
Q1383-08	OU4-PCS-TC-14-021725	Water	Copper	104	D	2.00	7.50	10.0	ug/L
Q1383-08	OU4-PCS-TC-14-021725	Water	Lead	1.45	JD	0.55	3.75	5.00	ug/L
Q1383-08	OU4-PCS-TC-14-021725	Water	Nickel	33.9	D	0.90	1.25	5.00	ug/L
Q1383-08	OU4-PCS-TC-14-021725	Water	Vanadium	162	D	0.36	1.25	25.0	ug/L
Q1383-08	OU4-PCS-TC-14-021725	Water	Zinc	731	D	2.80	7.50	25.0	ug/L
Client ID : OU4-PCS-TC-15-021725									
Q1383-10	OU4-PCS-TC-15-021725	Water	Arsenic	2.75	JD	0.45	1.25	5.00	ug/L
Q1383-10	OU4-PCS-TC-15-021725	Water	Barium	110	D	1.50	6.25	50.0	ug/L
Q1383-10	OU4-PCS-TC-15-021725	Water	Beryllium	0.95	JD	0.80	1.25	5.00	ug/L
Q1383-10	OU4-PCS-TC-15-021725	Water	Chromium	7.30	JD	2.00	3.75	10.0	ug/L
Q1383-10	OU4-PCS-TC-15-021725	Water	Copper	87.5	D	2.00	7.50	10.0	ug/L
Q1383-10	OU4-PCS-TC-15-021725	Water	Lead	1.40	JD	0.55	3.75	5.00	ug/L
Q1383-10	OU4-PCS-TC-15-021725	Water	Nickel	32.0	D	0.90	1.25	5.00	ug/L
Q1383-10	OU4-PCS-TC-15-021725	Water	Vanadium	136	D	0.36	1.25	25.0	ug/L
Q1383-10	OU4-PCS-TC-15-021725	Water	Zinc	747	D	2.80	7.50	25.0	ug/L
Client ID : OU4-PCS-TC-16-021725									
Q1383-12	OU4-PCS-TC-16-021725	Water	Arsenic	2.55	JD	0.45	1.25	5.00	ug/L
Q1383-12	OU4-PCS-TC-16-021725	Water	Barium	114	D	1.50	6.25	50.0	ug/L
Q1383-12	OU4-PCS-TC-16-021725	Water	Beryllium	1.10	JD	0.80	1.25	5.00	ug/L
Q1383-12	OU4-PCS-TC-16-021725	Water	Chromium	10.7	D	2.00	3.75	10.0	ug/L
Q1383-12	OU4-PCS-TC-16-021725	Water	Copper	110	D	2.00	7.50	10.0	ug/L
Q1383-12	OU4-PCS-TC-16-021725	Water	Lead	1.85	JD	0.55	3.75	5.00	ug/L
Q1383-12	OU4-PCS-TC-16-021725	Water	Nickel	37.8	D	0.90	1.25	5.00	ug/L
Q1383-12	OU4-PCS-TC-16-021725	Water	Vanadium	189	D	0.36	1.25	25.0	ug/L
Q1383-12	OU4-PCS-TC-16-021725	Water	Zinc	845	D	2.80	7.50	25.0	ug/L
Client ID : OU4-PCS-TC-17-021725									
Q1383-14	OU4-PCS-TC-17-021725	Water	Arsenic	3.00	JD	0.45	1.25	5.00	ug/L
Q1383-14	OU4-PCS-TC-17-021725	Water	Barium	110	D	1.50	6.25	50.0	ug/L
Q1383-14	OU4-PCS-TC-17-021725	Water	Beryllium	1.05	JD	0.80	1.25	5.00	ug/L
Q1383-14	OU4-PCS-TC-17-021725	Water	Chromium	11.6	D	2.00	3.75	10.0	ug/L
Q1383-14	OU4-PCS-TC-17-021725	Water	Copper	116	D	2.00	7.50	10.0	ug/L
Q1383-14	OU4-PCS-TC-17-021725	Water	Lead	2.40	JD	0.55	3.75	5.00	ug/L
Q1383-14	OU4-PCS-TC-17-021725	Water	Nickel	38.9	D	0.90	1.25	5.00	ug/L
Q1383-14	OU4-PCS-TC-17-021725	Water	Vanadium	249	D	0.36	1.25	25.0	ug/L
Q1383-14	OU4-PCS-TC-17-021725	Water	Zinc	909	D	2.80	7.50	25.0	ug/L
Client ID : OU4-PCS-TC-18-021725									
Q1383-16	OU4-PCS-TC-18-021725	Water	Arsenic	2.20	JD	0.45	1.25	5.00	ug/L
Q1383-16	OU4-PCS-TC-18-021725	Water	Barium	116	D	1.50	6.25	50.0	ug/L

Hit Summary Sheet SW-846

SDG No.: Q1383

Order ID: Q1383

Client: Nobis Group

Project ID: Raymark Superfund Site

Sample ID	Client ID	Matrix	Parameter	Concentration	C	MDL	LOD	RDL	Units
Q1383-16	OU4-PCS-TC-18-021725	Water	Beryllium	1.10	JD	0.80	1.25	5.00	ug/L
Q1383-16	OU4-PCS-TC-18-021725	Water	Chromium	8.40	JD	2.00	3.75	10.0	ug/L
Q1383-16	OU4-PCS-TC-18-021725	Water	Copper	103	D	2.00	7.50	10.0	ug/L
Q1383-16	OU4-PCS-TC-18-021725	Water	Lead	1.45	JD	0.55	3.75	5.00	ug/L
Q1383-16	OU4-PCS-TC-18-021725	Water	Nickel	35.9	D	0.90	1.25	5.00	ug/L
Q1383-16	OU4-PCS-TC-18-021725	Water	Vanadium	175	D	0.36	1.25	25.0	ug/L
Q1383-16	OU4-PCS-TC-18-021725	Water	Zinc	711	D	2.80	7.50	25.0	ug/L
Client ID : OU4-PCS-TC-19-021725									
Q1383-18	OU4-PCS-TC-19-021725	Water	Arsenic	3.75	JD	0.45	1.25	5.00	ug/L
Q1383-18	OU4-PCS-TC-19-021725	Water	Barium	109	D	1.50	6.25	50.0	ug/L
Q1383-18	OU4-PCS-TC-19-021725	Water	Beryllium	1.20	JD	0.80	1.25	5.00	ug/L
Q1383-18	OU4-PCS-TC-19-021725	Water	Chromium	10.5	D	2.00	3.75	10.0	ug/L
Q1383-18	OU4-PCS-TC-19-021725	Water	Copper	128	D	2.00	7.50	10.0	ug/L
Q1383-18	OU4-PCS-TC-19-021725	Water	Lead	2.40	JD	0.55	3.75	5.00	ug/L
Q1383-18	OU4-PCS-TC-19-021725	Water	Nickel	37.8	D	0.90	1.25	5.00	ug/L
Q1383-18	OU4-PCS-TC-19-021725	Water	Vanadium	225	D	0.36	1.25	25.0	ug/L
Q1383-18	OU4-PCS-TC-19-021725	Water	Zinc	813	D	2.80	7.50	25.0	ug/L
Client ID : OU4-PCS-TC-20-021725									
Q1383-20	OU4-PCS-TC-20-021725	Water	Arsenic	2.10	JD	0.45	1.25	5.00	ug/L
Q1383-20	OU4-PCS-TC-20-021725	Water	Barium	106	D	1.50	6.25	50.0	ug/L
Q1383-20	OU4-PCS-TC-20-021725	Water	Beryllium	0.85	JD	0.80	1.25	5.00	ug/L
Q1383-20	OU4-PCS-TC-20-021725	Water	Chromium	4.95	JD	2.00	3.75	10.0	ug/L
Q1383-20	OU4-PCS-TC-20-021725	Water	Copper	76.8	D	2.00	7.50	10.0	ug/L
Q1383-20	OU4-PCS-TC-20-021725	Water	Lead	0.90	JD	0.55	3.75	5.00	ug/L
Q1383-20	OU4-PCS-TC-20-021725	Water	Nickel	31.2	D	0.90	1.25	5.00	ug/L
Q1383-20	OU4-PCS-TC-20-021725	Water	Vanadium	118	D	0.36	1.25	25.0	ug/L
Q1383-20	OU4-PCS-TC-20-021725	Water	Zinc	612	D	2.80	7.50	25.0	ug/L
Client ID : OU4-CF-15-021725									
Q1383-22	OU4-CF-15-021725	Water	Arsenic	2.00	JD	0.45	1.25	5.00	ug/L
Q1383-22	OU4-CF-15-021725	Water	Barium	101	D	1.50	6.25	50.0	ug/L
Q1383-22	OU4-CF-15-021725	Water	Chromium	10.4	D	2.00	3.75	10.0	ug/L
Q1383-22	OU4-CF-15-021725	Water	Copper	229	D	2.00	7.50	10.0	ug/L
Q1383-22	OU4-CF-15-021725	Water	Lead	4.00	JD	0.55	3.75	5.00	ug/L
Q1383-22	OU4-CF-15-021725	Water	Nickel	73.6	D	0.90	1.25	5.00	ug/L
Q1383-22	OU4-CF-15-021725	Water	Vanadium	201	D	0.36	1.25	25.0	ug/L
Q1383-22	OU4-CF-15-021725	Water	Zinc	848	D	2.80	7.50	25.0	ug/L