Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\Data\PO062222\
Data File : PO087244.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 22 Jun 2022 08:54
Operator : YP/AJ
Sample : HEXANE
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Jun 22 10:53:43 2022
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\methods\PO060922.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Fri Jun 10 04:33:49 2022
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml	
	System Monitoring Compounds							
1)	SA Tetrachlo...	4.496	3.643	51353	13172	0.022	0.012	#
2)	SA Decachlor...	10.338	8.640	168260	87600	0.091	0.111	
	Target Compounds							
3)	L1 AR-1016-1	5.669	4.734	109963	68076	1.314	2.022	#
4)	L1 AR-1016-2	5.704	4.751	110081	13792	0.936	0.296	#
5)	L1 AR-1016-3	5.780	4.927	224177	42617	2.978	1.664	#
6)	L1 AR-1016-4	5.880	4.979	130284	76953	2.174	3.775	#
7)	L1 AR-1016-5	6.151	5.181	-7440	56972	N.D.	2.229	#
8)	L2 AR-1221-1	4.700	3.854	43378	8206	1.549	0.620	#
9)	L2 AR-1221-2	4.794	3.940	133056	22524	6.302	2.269	#
10)	L2 AR-1221-3	4.860	4.018	175318	37438	2.714	1.287	#
11)	L3 AR-1232-1	4.860	4.018	175318	37438	2.981	1.403	#
12)	L3 AR-1232-2	5.211	4.751	25012	13792	0.864	0.636	#
13)	L3 AR-1232-3	5.704	4.927	110081	42617	2.050	3.754	#
14)	L3 AR-1232-4	5.880	5.014	130284	55407	4.851	5.420	
15)	L3 AR-1232-5	5.953	5.181	66914	56972	3.010	5.055	#
16)	L4 AR-1242-1	5.669	4.734	109963	68076	1.711	2.572	#
17)	L4 AR-1242-2	5.704	4.751	110081	13792	1.205	0.383	#
18)	L4 AR-1242-3	5.780	4.927	224177	42617	3.819	2.133	#
19)	L4 AR-1242-4	5.880	5.014	130284	55407	2.797	2.835	
20)	L4 AR-1242-5	6.608	5.540	82978	958450	1.749	41.055	#
21)	L5 AR-1248-1	5.669	4.734	109963	68076	2.266	3.440	#
22)	L5 AR-1248-2	5.953	4.979	66914	76953	0.939	2.832	#
23)	L5 AR-1248-3	6.151	5.014	-7440	55407	N.D.	1.939	#
24)	L5 AR-1248-4	6.560	5.181	47367	56972	0.569	1.732	#
25)	L5 AR-1248-5	6.608	5.580	82978	1238453	1.034	38.745	#
26)	L6 AR-1254-1	6.545	5.540	158831	958450	1.822	19.804	#
27)	L6 AR-1254-2	6.745	5.688	78887	1122529	0.604	26.319	#
28)	L6 AR-1254-3	7.142	6.088	660124	1107608	5.060	16.207	#
29)	L6 AR-1254-4	7.427	6.314	-53418	782297	N.D.	18.543	#
30)	L6 AR-1254-5	7.812	6.727	629393	3802237	6.024	62.609	#
31)	L7 AR-1260-1	7.309	6.215	216715	626733	2.151	13.380	#
32)	L7 AR-1260-2	7.565	6.410	806296	1423257	6.841	25.409	#
33)	L7 AR-1260-3	7.910	6.557	428396	911442	5.053	17.128	#
34)	L7 AR-1260-4	8.156	7.034	628175	1085348	6.168	26.931	#
35)	L7 AR-1260-5	8.479	7.271	524355	663984	2.885	7.078	#
36)	L8 AR-1262-1	7.910	6.821	428396	618489	3.484	25.564	#
37)	L8 AR-1262-2	8.479	7.271	524355	663984	2.555	6.573	#
38)	L8 AR-1262-3	8.815	7.555	353266	193314	2.447	4.773	#
39)	L8 AR-1262-4	8.885	7.613	192414	572389	2.725	7.646	#
40)	L8 AR-1262-5	9.594	8.106	290992	33834	3.765	0.984	#
41)	L9 AR-1268-1	8.815	7.555	353266	193314	1.374	1.618	

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\Data\PO062222\
Data File : PO087244.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 22 Jun 2022 08:54
Operator : YP/AJ
Sample : HEXANE
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Jun 22 10:53:43 2022
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\methods\PO060922.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Fri Jun 10 04:33:49 2022
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml	
42) L9	AR-1268-2	8.885	7.613	192414	572389	0.813	5.257	#
43) L9	AR-1268-3	9.135	7.826	598082	20557	2.988	0.224	#
44) L9	AR-1268-4	9.536	8.106	481319	33834	5.339	0.852	#
45) L9	AR-1268-5	10.011	8.390	-44648	78735	N.D.	0.274	#

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\Data\PO062222\
Data File : PO087244.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 22 Jun 2022 08:54
Operator : YP/AJ
Sample : HEXANE
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Jun 22 10:53:43 2022
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\methods\PO060922.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Fri Jun 10 04:33:49 2022
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm







#1 Tetrachloro-m-xylene

R.T.: 4.496 min
Delta R.T.: 0.003 min
Response: 51353
Conc: 0.02 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#1 Tetrachloro-m-xylene

R.T.: 3.643 min
Delta R.T.: 0.002 min
Response: 13172
Conc: 0.01 ng/ml



#2 Decachlorobiphenyl

R.T.: 10.338 min
Delta R.T.: -0.018 min
Response: 168260
Conc: 0.09 ng/ml



#2 Decachlorobiphenyl

R.T.: 8.640 min
Delta R.T.: -0.017 min
Response: 87600
Conc: 0.11 ng/ml



#3 AR-1016-1

R.T.: 5.669 min
Delta R.T.: -0.009 min
Response: 109963
Conc: 1.31 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#3 AR-1016-1

R.T.: 4.734 min
Delta R.T.: 0.002 min
Response: 68076
Conc: 2.02 ng/ml



#4 AR-1016-2

R.T.: 5.704 min
Delta R.T.: 0.003 min
Response: 110081
Conc: 0.94 ng/ml



#4 AR-1016-2

R.T.: 4.751 min
Delta R.T.: 0.000 min
Response: 13792
Conc: 0.30 ng/ml



#5 AR-1016-3

R.T.: 5.780 min
Delta R.T.: 0.016 min
Response: 224177
Conc: 2.98 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#5 AR-1016-3

R.T.: 4.927 min
Delta R.T.: 0.000 min
Response: 42617
Conc: 1.66 ng/ml



#6 AR-1016-4

R.T.: 5.880 min
Delta R.T.: 0.017 min
Response: 130284
Conc: 2.17 ng/ml



#6 AR-1016-4

R.T.: 4.979 min
Delta R.T.: 0.009 min
Response: 76953
Conc: 3.77 ng/ml



#7 AR-1016-5

R.T.: 6.151 min
Delta R.T.: -0.010 min
Response: -7440
Conc: N.D.

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#7 AR-1016-5

R.T.: 5.181 min
Delta R.T.: -0.002 min
Response: 56972
Conc: 2.23 ng/ml



#8 AR-1221-1

R.T.: 4.700 min
Delta R.T.: -0.004 min
Response: 43378
Conc: 1.55 ng/ml



#8 AR-1221-1

R.T.: 3.854 min
Delta R.T.: -0.004 min
Response: 8206
Conc: 0.62 ng/ml



#9 AR-1221-2

R.T.: 4.794 min
Delta R.T.: 0.002 min
Response: 133056
Conc: 6.30 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#9 AR-1221-2

R.T.: 3.940 min
Delta R.T.: -0.004 min
Response: 22524
Conc: 2.27 ng/ml



#10 AR-1221-3

R.T.: 4.860 min
Delta R.T.: -0.009 min
Response: 175318
Conc: 2.71 ng/ml



#10 AR-1221-3

R.T.: 4.018 min
Delta R.T.: -0.002 min
Response: 37438
Conc: 1.29 ng/ml



#11 AR-1232-1

R.T.: 4.860 min
Delta R.T.: -0.009 min
Response: 175318
Conc: 2.98 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#11 AR-1232-1

R.T.: 4.018 min
Delta R.T.: -0.003 min
Response: 37438
Conc: 1.40 ng/ml



#12 AR-1232-2

R.T.: 5.211 min
Delta R.T.: 0.000 min
Response: 25012
Conc: 0.86 ng/ml



#12 AR-1232-2

R.T.: 4.751 min
Delta R.T.: 0.000 min
Response: 13792
Conc: 0.64 ng/ml



#13 AR-1232-3

R.T.: 5.704 min
Delta R.T.: 0.003 min
Response: 110081
Conc: 2.05 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#13 AR-1232-3

R.T.: 4.927 min
Delta R.T.: 0.000 min
Response: 42617
Conc: 3.75 ng/ml



#14 AR-1232-4

R.T.: 5.880 min
Delta R.T.: 0.017 min
Response: 130284
Conc: 4.85 ng/ml



#14 AR-1232-4

R.T.: 5.014 min
Delta R.T.: 0.002 min
Response: 55407
Conc: 5.42 ng/ml



#15 AR-1232-5

R.T.: 5.953 min
Delta R.T.: -0.002 min
Response: 66914
Conc: 3.01 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#15 AR-1232-5

R.T.: 5.181 min
Delta R.T.: -0.002 min
Response: 56972
Conc: 5.05 ng/ml



#16 AR-1242-1

R.T.: 5.669 min
Delta R.T.: -0.008 min
Response: 109963
Conc: 1.71 ng/ml



#16 AR-1242-1

R.T.: 4.734 min
Delta R.T.: 0.002 min
Response: 68076
Conc: 2.57 ng/ml



#17 AR-1242-2

R.T.: 5.704 min
Delta R.T.: 0.004 min
Response: 110081
Conc: 1.20 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#17 AR-1242-2

R.T.: 4.751 min
Delta R.T.: 0.000 min
Response: 13792
Conc: 0.38 ng/ml



#18 AR-1242-3

R.T.: 5.780 min
Delta R.T.: 0.018 min
Response: 224177
Conc: 3.82 ng/ml



#18 AR-1242-3

R.T.: 4.927 min
Delta R.T.: 0.000 min
Response: 42617
Conc: 2.13 ng/ml



#19 AR-1242-4

R.T.: 5.880 min
Delta R.T.: 0.018 min
Response: 130284
Conc: 2.80 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#19 AR-1242-4

R.T.: 5.014 min
Delta R.T.: 0.003 min
Response: 55407
Conc: 2.83 ng/ml



#20 AR-1242-5

R.T.: 6.608 min
Delta R.T.: 0.003 min
Response: 82978
Conc: 1.75 ng/ml



#20 AR-1242-5

R.T.: 5.540 min
Delta R.T.: 0.006 min
Response: 958450
Conc: 41.06 ng/ml



#21 AR-1248-1

R.T.: 5.669 min
Delta R.T.: -0.008 min
Response: 109963
Conc: 2.27 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#21 AR-1248-1

R.T.: 4.734 min
Delta R.T.: 0.002 min
Response: 68076
Conc: 3.44 ng/ml



#22 AR-1248-2

R.T.: 5.953 min
Delta R.T.: -0.002 min
Response: 66914
Conc: 0.94 ng/ml



#22 AR-1248-2

R.T.: 4.979 min
Delta R.T.: 0.009 min
Response: 76953
Conc: 2.83 ng/ml



#23 AR-1248-3

R.T.: 6.151 min
Delta R.T.: -0.009 min
Response: -7440
Conc: N.D.

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#23 AR-1248-3

R.T.: 5.014 min
Delta R.T.: 0.003 min
Response: 55407
Conc: 1.94 ng/ml



#24 AR-1248-4

R.T.: 6.560 min
Delta R.T.: -0.007 min
Response: 47367
Conc: 0.57 ng/ml



#24 AR-1248-4

R.T.: 5.181 min
Delta R.T.: -0.001 min
Response: 56972
Conc: 1.73 ng/ml



#25 AR-1248-5

R.T.: 6.608 min
Delta R.T.: 0.001 min
Response: 82978
Conc: 1.03 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#25 AR-1248-5

R.T.: 5.580 min
Delta R.T.: 0.005 min
Response: 1238453
Conc: 38.75 ng/ml



#26 AR-1254-1

R.T.: 6.545 min
Delta R.T.: 0.004 min
Response: 158831
Conc: 1.82 ng/ml



#26 AR-1254-1

R.T.: 5.540 min
Delta R.T.: 0.005 min
Response: 958450
Conc: 19.80 ng/ml



#27 AR-1254-2

R.T.: 6.745 min
Delta R.T.: -0.016 min
Response: 78887
Conc: 0.60 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#27 AR-1254-2

R.T.: 5.688 min
Delta R.T.: 0.006 min
Response: 1122529
Conc: 26.32 ng/ml



#28 AR-1254-3

R.T.: 7.142 min
Delta R.T.: 0.011 min
Response: 660124
Conc: 5.06 ng/ml



#28 AR-1254-3

R.T.: 6.088 min
Delta R.T.: 0.003 min
Response: 1107608
Conc: 16.21 ng/ml



#29 AR-1254-4

R.T.: 7.427 min
Delta R.T.: 0.011 min
Response: -53418
Conc: N.D.

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#29 AR-1254-4

R.T.: 6.314 min
Delta R.T.: 0.001 min
Response: 782297
Conc: 18.54 ng/ml



#30 AR-1254-5

R.T.: 7.812 min
Delta R.T.: -0.027 min
Response: 629393
Conc: 6.02 ng/ml



#30 AR-1254-5

R.T.: 6.727 min
Delta R.T.: -0.004 min
Response: 3802237
Conc: 62.61 ng/ml



#31 AR-1260-1

R.T.: 7.309 min
Delta R.T.: 0.012 min
Response: 216715
Conc: 2.15 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#31 AR-1260-1

R.T.: 6.215 min
Delta R.T.: -0.002 min
Response: 626733
Conc: 13.38 ng/ml



#32 AR-1260-2

R.T.: 7.565 min
Delta R.T.: 0.010 min
Response: 806296
Conc: 6.84 ng/ml



#32 AR-1260-2

R.T.: 6.410 min
Delta R.T.: 0.006 min
Response: 1423257
Conc: 25.41 ng/ml



#33 AR-1260-3

R.T.: 7.910 min
Delta R.T.: -0.007 min
Response: 428396
Conc: 5.05 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#33 AR-1260-3

R.T.: 6.557 min
Delta R.T.: -0.001 min
Response: 911442
Conc: 17.13 ng/ml



#34 AR-1260-4

R.T.: 8.156 min
Delta R.T.: 0.010 min
Response: 628175
Conc: 6.17 ng/ml



#34 AR-1260-4

R.T.: 7.034 min
Delta R.T.: 0.004 min
Response: 1085348
Conc: 26.93 ng/ml



#35 AR-1260-5

R.T.: 8.479 min
Delta R.T.: 0.005 min
Response: 524355
Conc: 2.89 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#35 AR-1260-5

R.T.: 7.271 min
Delta R.T.: 0.000 min
Response: 663984
Conc: 7.08 ng/ml



#36 AR-1262-1

R.T.: 7.910 min
Delta R.T.: -0.005 min
Response: 428396
Conc: 3.48 ng/ml



#36 AR-1262-1

R.T.: 6.821 min
Delta R.T.: 0.000 min
Response: 618489
Conc: 25.56 ng/ml



#37 AR-1262-2

R.T.: 8.479 min
Delta R.T.: 0.007 min
Response: 524355
Conc: 2.55 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#37 AR-1262-2

R.T.: 7.271 min
Delta R.T.: 0.003 min
Response: 663984
Conc: 6.57 ng/ml



#38 AR-1262-3

R.T.: 8.815 min
Delta R.T.: 0.019 min
Response: 353266
Conc: 2.45 ng/ml



#38 AR-1262-3

R.T.: 7.555 min
Delta R.T.: 0.002 min
Response: 193314
Conc: 4.77 ng/ml



#39 AR-1262-4

R.T.: 8.885 min
Delta R.T.: -0.003 min
Response: 192414
Conc: 2.73 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#39 AR-1262-4

R.T.: 7.613 min
Delta R.T.: -0.003 min
Response: 572389
Conc: 7.65 ng/ml



#40 AR-1262-5

R.T.: 9.594 min
Delta R.T.: 0.027 min
Response: 290992
Conc: 3.77 ng/ml



#40 AR-1262-5

R.T.: 8.106 min
Delta R.T.: -0.004 min
Response: 33834
Conc: 0.98 ng/ml



#41 AR-1268-1

R.T.: 8.815 min
Delta R.T.: 0.023 min
Response: 353266
Conc: 1.37 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#41 AR-1268-1

R.T.: 7.555 min
Delta R.T.: 0.001 min
Response: 193314
Conc: 1.62 ng/ml



#42 AR-1268-2

R.T.: 8.885 min
Delta R.T.: -0.005 min
Response: 192414
Conc: 0.81 ng/ml



#42 AR-1268-2

R.T.: 7.613 min
Delta R.T.: -0.004 min
Response: 572389
Conc: 5.26 ng/ml



#43 AR-1268-3

R.T.: 9.135 min
Delta R.T.: 0.009 min
Response: 598082
Conc: 2.99 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#43 AR-1268-3

R.T.: 7.826 min
Delta R.T.: 0.002 min
Response: 20557
Conc: 0.22 ng/ml



#44 AR-1268-4

R.T.: 9.536 min
Delta R.T.: -0.029 min
Response: 481319
Conc: 5.34 ng/ml



#44 AR-1268-4

R.T.: 8.106 min
Delta R.T.: -0.004 min
Response: 33834
Conc: 0.85 ng/ml



#45 AR-1268-5

R.T.: 10.011 min
Delta R.T.: 0.013 min
Response: -44648
Conc: N.D.

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#45 AR-1268-5

R.T.: 8.390 min
Delta R.T.: -0.010 min
Response: 78735
Conc: 0.27 ng/ml