CHEMTECH

Analytical Summary Report

Analysis Method: 9095B
Reviewed By: Iwona
Parameter: Paint Filter
Supervisor Review By: apatel
Run Number: LB119336
BalanceID: WC SC-4

Seq	LabID	ClientID	Dilution	Weight(g)	Inst.Conc (ml/100g)	Anal Date	Anal Time
1	N2077-03	WC-14A-4	1	100.05	0.00	03/24/2022	14:30
2	N2077-03DUP	WC-14A-4DUP	1	100.06	0.00	03/24/2022	14:38
3	N2077-07	WC-14A-3-1	1	100.02	0.00	03/24/2022	14:45
4	N2077-11	WC-14A-3-2	1	100.04	0.00	03/24/2022	14:52
5	N2077-15	WC-14A-3-3	1	100.04	0.00	03/24/2022	15:00
6	N2089-01	CL-01-032322	1	100.03	0.00	03/24/2022	15:08
7	N2091-01	MHB	1	100.05	0.00	03/24/2022	15:15
8	N2102-01	HD-02-32422	1	100.01	0.00	03/24/2022	15:22

WORKLIST(Hardcopy Internal Chain)

LB 114336

WorkList Name : PF-032422 **WorkList ID :** 158009 **Department :** Wet-Chemistry **Date :** 03-24-2022 09:15:06

Due Date	Matrix	Sample	Test	Preservative	Customer	Raw Sample Storage Location	Customer Sample	Collect Date	Method
03/22/2022	Solid	N2077-03	Paint Filter	Cool 4 deg C	ROUX02	M51	WC-14A-4	03/22/2022	9095B
03/22/2022	Solid	N2077-07	Paint Filter	Cool 4 deg C	ROUX02	M51	WC-14A-3-1	03/22/2022	9095B
03/22/2022	Solid	N2077-11	Paint Filter	Cool 4 deg C	ROUX02	M51	WC-14A-3-2	03/22/2022	9095B
03/22/2022	Solid	N2077-15	Paint Filter	Cool 4 deg C	ROUX02	M51	WC-14A-3-3	03/22/2022	9095B
03/23/2022	Solid	N2089-01	Paint Filter	Cool 4 deg C	PSEG05	E12	CL-01-032322	03/23/2022	9095B
03/23/2022	Solid	N2091-01	Paint Filter	Cool 4 deg C	PSEG03	E12	MHB	03/23/2022	9095B
03/24/2022	Solid	N2102-01	Paint Filter	Cool 4 deg C	PSEG05	E12	HD-02-32422	03/24/2022	9095B

Date/Time 3/24/22 14:10

Raw Sample Received by: 12(JC)

Raw Sample Relinquished by: SR(JC)

Date/Time 3/24/22 15:30

Raw Sample Received by: JD (CSR)

Raw Sample Relinquished by: 12(JC)