Response Factor Report BNA_J

Method Path : Z:\HPCHEM1\BNA_J\METHOD\
Method File : BJ112712.M
Title : CWA degredation products by GCMS
Last Update : Wed Nov 28 14:20:09 2012
Response Via : Initial Calibration

Calibration Files
L6 =BJ001290.D L5 =BJ001291.D L4 =BJ001292.D
L3 =BJ001293.D L2 =BJ001294.D L1 =BJ001295.D

		Compound	L6	L5	L4	L3	L2	L1	Avg	%RSD
1)	I	1,4-Dichlorobenzene-d	----------	----------	----------	ISTD	----------	----------	----------	
2)	T	Dimethyl Disulfid	0.737	1.031	0.892	1.311	0.774	0.792	0.923	23.59
3)	T	DMMP	1.014	1.100	1.034	0.898	0.616	0.520	0.864	27.80
4)	T	DIMP	2.296	2.433	2.327	2.057	1.655	1.533	2.050	18.35
5)	T	1,4-Oxathiane	1.045	1.201	1.261	1.345	1.345	1.047	1.207	11.29
6)	I	Naphthalene-d8	----------	----------	----------	ISTD	----------	----------	----------	
7)	T	1,4-Dithiane	0.267	0.252	0.249	0.243	0.230	0.212	0.242	7.84
8)	T	Thiodiglycol	0.237	0.226	0.182	0.189	0.186	0.211	0.205	11.25
9)	T	Benzothiazole	0.581	0.575	0.546	0.564	0.521	0.565	0.559	3.96
10)	S	Tripropylphosphat	1.182	1.079	1.046	0.920	0.868	0.893	0.998	12.40
11)	T	p-Chlorophenylmet	0.373	0.353	0.338	0.350	0.350	0.336	0.350	3.79
12)	S	2-Bromothioanisol	0.185	0.170	0.162	0.167	0.154	0.160	0.166	6.48
13)	T	p-Chlorophenylmet	0.278	0.268	0.240	0.215	0.196	0.223	0.236	13.42
14)	T	p-Chlorophenylmet	0.409	0.378	0.329	0.317	0.308	0.315	0.343	11.98

(#) = Out of Range