Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP120123\
Data File : BP018504.D
Acq On : 02 Dec 2023 08:07
Operator : MA/JU
Sample : 05416-15
Misc :
ALS Vial : 33 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
C0AH0

Quant Time: Dec 02 21:44:54 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\SFAM-EPA-BP120123.MA.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Fri Dec 01 21:56:43 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) 1,4-Dichlorobenzene-d4	7.863	152	489095	20.000	ng/ul	0.00
20) Naphthalene-d8	10.657	136	2193555	20.000	ng/ul	0.00
38) Acenaphthene-d10	14.493	164	1524380	20.000	ng/ul	0.00
64) Phenanthrene-d10	17.234	188	3347036	20.000	ng/ul	0.00
79) Chrysene-d12	21.322	240	2576638	20.000	ng/ul	0.00
88) Perylene-d12	23.692	264	2296763	20.000	ng/ul	-0.01
System Monitoring Compounds						
3) 1,4-Dioxane-d8	3.270	96	22539	1.570	ng/uL	0.00
4) Pyridine-d5	3.693	84	98057	2.551	ng/ul	0.00
7) Phenol-d5	7.028	99	574535	11.706	ng/ul	0.00
9) Bis-(2-Chloroethyl)eth...	7.199	67	364270	12.522	ng/ul	0.00
11) 2-Chlorophenol-d4	7.393	132	436030	11.385	ng/ul	0.00
15) 4-Methylphenol-d8	8.569	113	372059	9.367	ng/ul	-0.01
21) Nitrobenzene-d5	9.022	128	216846	11.107	ng/ul	0.00
24) 2-Nitrophenol-d4	9.746	143	224758	11.104	ng/ul	0.00
28) 2,4-Dichlorophenol-d3	10.281	165	452351	10.929	ng/ul	0.00
31) 4-Chloroaniline-d4	10.799	131	492919	9.113	ng/ul	0.00
46) Dimethylphthalate-d6	13.904	166	1647465	12.109	ng/ul	0.00
49) Acenaphthylene-d8	14.181	160	1757484	11.731	ng/ul	-0.01
54) 4-Nitrophenol-d4	14.687	143	212742	9.526	ng/ul	0.00
60) Fluorene-d10	15.481	176	1413616	12.378	ng/ul	0.00
65) 4,6-Dinitro-2-methylph...	15.598	200	153880	7.668	ng/ul	0.00
73) Anthracene-d10	17.334	188	2097205	11.919	ng/ul	0.00
81) Pyrene-d10	19.569	212	2514479	12.537	ng/ul	0.00
92) Benzo(a)pyrene-d12	23.539	264	1659050	12.389	ng/ul	-0.01
Target Compounds						Qvalue
8) Phenol	7.052	94	49124	1.021	ng/ul	98
16) Acetophenone	8.687	105	264676	4.471	ng/ul	100
80) Fluoranthene	19.245	202	262004	1.105	ng/ul	98

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP120123\
Data File : BP018504.D
Acq On : 02 Dec 2023 08:07
Operator : MA/JU
Sample : 05416-15
Misc :
ALS Vial : 33 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
C0AH0

Quant Time: Dec 02 21:44:54 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\SFAM-EPA-BP120123.MA.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Fri Dec 01 21:56:43 2023
Response via : Initial Calibration